

Договор
№ 08-08/2025ОТ
от 25.08.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Гераськов А. С.
(подпись, фамилия, инициалы)



« 10 » ноября 2025 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 1214654)

Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"

(полное наименование работодателя)

672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноярская, 32А, стр.1, этаж 4,
пом. 10

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

7536132570

(ИНН работодателя)

753601001

(КПП работодателя)

1137536000216

(ОГРН работодателя)

42.22

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Бакулина Кристина Олеговна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.11.2025
(дата)


(подпись)

Голубева Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.11.2025
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Бурятия и Забайкальском крае"

(полное наименование организации)

2. 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 72Б; 672027, Забайкальский край, г.Чита, ул.Кайдаловская, 8; 83022218010 chita_gostcsm@mail.ru

(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 379

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 30.09.2016

5. ИНН организации 0323007941

6. ОГРН организации 1020300904271

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭП13	02 августа 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений и оценки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	18.09.2025-19.09.2025; 22.09.2025-23.09.2025; 26.09.2025	Агеев Денис Владимирович	Инженер-лаборант	003 0008855	22 июля 2021 г.	4002
2	18.09.2025-19.09.2025; 22.09.2025-26.09.2025; 30.09.2025	Аференок Оксана Вячеславовна	Инженер-лаборант 1 категории	004 0010580	26 июня 2025 г.	1881

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер	Дата окончания срока поверки (аттестации)
1	2	3	4	5	6	7
1	18.09.2025; 19.09.2025; 22.09.2025; 25.09.2025; 26.09.2025	Химический фактор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	3978	13.11.2025
2			Трубки индикаторные ТИ NO+NO2-0,005	14975-10	3-16	01.04.2026
3			Трубки индикаторные ТИ СО-0,25	14975-10	1-19	02.04.2028
4			Трубки индикаторные ТИ Оз-0,015	62580-15	41-12	18.09.2026
5			Станция метеорологическая автоматизированная "ЭкоТерма"	51331-12	00238-17	26.05.2027
6	18.09.2025; 19.09.2025; 22.09.2025; 24.09.2025; 25.09.2025; 26.09.2025	Шум	Станция метеорологическая автоматизированная "ЭкоТерма"	51331-12	00238-17	26.05.2027
7			Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	185314	17.11.2025
8			Калибратор акустический CAL 200	39217-08	9651	08.06.2026
9	18.09.2025; 22.09.2025; 24.09.2025	Вибрация общая	Станция метеорологическая автоматизированная "ЭкоТерма"	51331-12	00238-17	26.05.2027
10			Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	185314	17.11.2025
11			Калибратор портативный АТ01m	68168-17	8062	22.05.2026
12	18.09.2025; 22.09.2025; 24.09.2025	Вибрация локальная	Станция метеорологическая автоматизированная "ЭкоТерма"	51331-12	00238-17	26.05.2027
13			Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	185314	17.11.2025
14			Калибратор портативный АТ01m	68168-17	8062	22.05.2026



национальная
система
аккредитации



росаккредитация
федеральная служба
по аккредитации



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.21ЭП13

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ", ИНН
0323007941

670013, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. КЛЮЧЕВСКАЯ, Д. 72 Б

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ
КРАЕ»

соответствует требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019



Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 20 июля 2016 г.

Дата
формирования
выписки
06 марта 2024 г.

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации.

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fsa.gov.ru/>



Федеральное
бюджетное
учреждение
"Государственный
региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в
Республике
Бурятия и
Забайкальском
крае"

Республика
Бурятия, г. Улан-
Удэ, ул.
Ключевская, 72Б

Выписка

из Реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда

1. Выписка составлена
по состоянию на

19.09.2025 года

(дата)

2. Организационно-
правовая форма, полное,
сокращенное
наименование заявителя

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Республике Бурятия и Забайкальском крае",

3. Почтовый адрес
местонахождения
заявителя

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 72Б

4. Адреса
местонахождения
филиалов/представитель
ств

672027, Забайкальский край, г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 8

5. Регистрационный
номер в реестре

379

6. Дата внесения в
реестр

30.09.2016 г.

7. Статус организации в
реестре

Действующая организация

8. Вид услуги в области
охраны труда

Специальная оценка условий труда

9. ИНН заявителя, дата
постановки на учет в
налоговом органе

0323007941

10. Государственный
регистрационный номер

1020300904271

Выписка сформирована в Федеральной государственной информационной системе учета
результатов проведения специальной оценки условий труда, размещенной на официальном сайте
Минтруда России в сети Интернет по адресу: <https://akot.rosmintrud.ru>.

Документ подписан усиленной,
квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 4BD5113E8B4B50D634C77DFA0A415269
Владелец: Минтруд России
Действителен: с 02.09.2024 11:28:50 по 26.11.2025 11:28:50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса

№ 113 - ЗЭИ 18.09.2025г.
(идентификационный номер) (дата)

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (с изменениями на 24 июля 2023г.) (далее Федеральный закон N 426-ФЗ);
 - Приказа Минтруда России от 21.11.2023г. N 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»;
 - Договора № 08-08/2025ОТ от 25.08.2025 и представленного Перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда
- в Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее – Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; результаты ранее проведенной СОУТ;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации определено следующее:

Общее количество рабочих мест, подлежащих СОУТ: 215

из них количество рабочих мест, на которых Идентификация не проводилась

(в соответствии с частью. 6 статьи. 10 Федерального закона N 426-ФЗ): 73

На рабочих местах, где Идентификация не проведена (Таблица 1), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, определяется экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона N 426-ФЗ.

Таблица 1

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ
1.	6791.0066А. Электрогазосварщик	6791.0067А
2.	6791.0078А. Мастер	6791.0079А
3.	6791.0084А. Монтажник оборудования связи	6791.0085А; 6791.0086А; 6791.0087А; 6791.0088А; 6791.0089А; 6791.0090А

4.	6791.0148. Руководитель обособленного подразделения	-
5.	6791.0149. Мастер	-
6.	6791.0150А. Монтажник оборудования связи	6791.0603А
7.	6791.0159А. Мастер	6791.0160А; 6791.0161А; 6791.0604А
8.	6791.0162А. Монтажник оборудования связи	6791.0163А
9.	6791.0184А. Монтажник оборудования связи	6791.0185А; 6791.0186А; 6791.0187А; 6791.0188А
10.	6791.0203А. Электрогазосварщик	6791.0204А
11.	6791.0191А. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	6791.0192А
12.	6791.0215А. Монтажник оборудования связи	6791.0216А; 6791.0217А; 6791.0218А
13.	6791.0232А. Мастер	6791.0233А
14.	6791.0236А. Монтажник оборудования связи	6791.0237А
15.	6791.0290А. Мастер	-
16.	6791.0299А. Монтажник оборудования связи	6791.0300А; 6791.0301А; 6791.0302А; 6791.0303А; 6791.0304А; 6791.0305А; 6791.0306А; 6791.0307А; 6791.0308А
17.	6791.0266А. Электрогазосварщик	6791.0267А
18.	6791.0364А. Монтажник оборудования связи	6791.0365А; 6791.0366А; 6791.0367А; 6791.0368А; 6791.0625А
19.	6791.0410А. Мастер	6791.0626А; 6791.0627А
20.	6791.0339А. Монтажник оборудования связи	6791.0340А; 6791.0341А
21.	6791.0345А. Электрогазосварщик	6791.0346А; 6791.0347А
22.	6791.0351А. Мастер	6791.0352А
23.	6791.0353А. Монтажник оборудования связи	6791.0354А; 6791.0355А; 6791.0356А
24.	6791.0357. Электрогазосварщик	-

Количество рабочих мест, на которых проведена Идентификация: 142
из них количество рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы не идентифицированы: 125

На рабочих места, где вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы (Таблица 2), условия труда признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов не проводятся.

Таблица 2

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ
1.	6791.0001. Директор	-
2.	6791.0003. Заместитель директора по финансовым вопросам	-
3.	6791.0007. Главный бухгалтер	-
4.	6791.0008А. Бухгалтер	6791.0009А; 6791.0010А; 6791.0011А; 6791.0012А; 6791.0013А; 6791.0596А; 6791.0597А

5.	6791.0015A. Юрисконсульт	-
6.	6791.0017. Начальник отдела охраны труда	-
7.	6791.0018. Специалист по охране труда	-
8.	6791.0598. Ведущий экономист	-
9.	6791.0019. Экономист	-
10.	6791.0020. Руководитель тендерного отдела	-
11.	6791.0023A. Специалист по кадрам	6791.0024A
12.	6791.0026A. Руководитель проектов	6791.0027A; 6791.0028A
13.	6791.0033A. Заместитель руководителя проектов	-
14.	6791.0040. Офис-менеджер	-
15.	6791.0045. Системный администратор	-
16.	6791.0047. Ведущий бухгалтер	-
17.	6791.0599. Специалист отдела аренды	-
18.	6791.0600. Инженер-сметчик	-
19.	6791.0049. Руководитель обособленного подразделения	-
20.	6791.0054. Ведущий инженер-энергетик	-
21.	6791.0053. Ведущий инженер	-
22.	6791.0601. Инженер I категории	-
23.	6791.0106. Начальник отдела проектирования	-
24.	6791.0110A. Заместитель начальника отдела проектирования	6791.0111A
25.	6791.0113A. Инженер-проектировщик	-
26.	6791.0114A. Инженер-проектировщик II категории	-
27.	6791.0130A. Главный специалист	6791.0602A
28.	6791.0131. Начальник ПТО	-
29.	6791.0133A. Инженер ПТО I категории	6791.0134A; 6791.0135A; 6791.0136A; 6791.0137A
30.	6791.0138A. Инженер ПТО 2 категории	-
31.	6791.0139A. Ведущий инженер ПТО	6791.0140A; 6791.0141A; 6791.0142A; 6791.0143A
32.	6791.0151. Руководитель обособленного подразделения	-
33.	6791.0152. Офис-менеджер	-
34.	6791.0157A. Ведущий инженер	-
35.	6791.0158A. Инженер связи	-
36.	6791.0168. Руководитель обособленного подразделения	-
37.	6791.0169. Делопроизводитель	-
38.	6791.0175A. Ведущий инженер	6791.0176A
39.	6791.0206A. Руководитель проектов	6791.0606A
40.	6791.0179A. Инженер связи	-
41.	6791.0174A. Инженер по эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	6791.0605A
42.	6791.0201. Начальник производственной базы	-
43.	6791.0202. Мастер производственного участка	-
44.	6791.0211. Руководитель обособленного подразделения	-
45.	6791.0213A. Инженер связи	6791.0214A; 6791.0607A
46.	6791.0222. Руководитель обособленного подразделения	-
47.	6791.0223. Делопроизводитель	-
48.	6791.0225. Ведущий инженер-энергетик	-
49.	6791.0246A. Руководитель проектов	-
50.	6791.0229A. Ведущий инженер	6791.0230A
51.	6791.0231A. Инженер связи	6791.0612A
52.	6791.0253. Руководитель обособленного подразделения	-
53.	6791.0260. Главный энергетик	-
54.	6791.0614A. Инженер-проектировщик ВОЛС	6791.0615A; 6791.0616A
55.	6791.0277. Ведущий инженер-проектировщик	-
56.	6791.0278A. Ведущий инженер	6791.0279A; 6791.0280A; 6791.0281A; 6791.0282A
57.	6791.0283A. Инженер связи	6791.0284A;

58.	6791.0318А. Руководитель проектов	6791.0285А
59.	6791.0322А. Заместитель руководителя проектов	6791.0319А
60.	6791.0620. Экономист	6791.0323А
61.	6791.0621А. Помощник руководителя проектов	-
62.	6791.0324А. Мастер строительных и монтажных работ	6791.0622А
63.	6791.0618. Начальник участка	6791.0617А
64.	6791.0619. Инженер-энергетик	-
65.	6791.0265. Начальник производственной базы	-
66.	6791.0264. Инженер по эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	-
67.	6791.0362. Руководитель проектов	-
68.	6791.0363А. Заместитель руководителя проектов	6791.0623А; 6791.0624А
69.	6791.0325. Руководитель обособленного подразделения	-
70.	6791.0326. Делопроизводитель	-
71.	6791.0327. Ведущий инженер	-
72.	6791.0333А. Инженер связи	6791.0334А; 6791.0335А; 6791.0336А
73.	6791.0348. Руководитель обособленного подразделения	-
74.	6791.0349. Делопроизводитель	-
75.	6791.0631. Заместитель директора по эксплуатации	-
76.	6791.0438А. Инженер 1 категории	-
77.	6791.0632. Механик автотранспорта	-
78.	6791.0350А. Инженер связи	6791.0628А; 6791.0629А; 6791.0630А

Перечень РМ на которых вредные факторы идентифицированы приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора
1.	6791.0052. Кладовщик	-	Тяжесть трудового процесса;
2.	6791.0055А. Электромонтер	-	Тяжесть трудового процесса;
3.	6791.0063. Машинист крана-манипулятора	-	Шум; Вибрация общая; Вибрация локальная; Напряженность трудового процесса;
4.	6791.0155. Электромонтер	-	Тяжесть трудового процесса;
5.	6791.0205. Машинист крана-манипулятора	-	Шум; Вибрация общая; Вибрация локальная; Напряженность трудового процесса;
6.	6791.0608. Машинист крана-манипулятора	-	Шум; Вибрация общая; Вибрация локальная; Напряженность трудового процесса;
7.	6791.0226А. Электромонтер	6791.0609А; 6791.0610А; 6791.0611А	Тяжесть трудового процесса;
8.	6791.0244А. Кабельщик-спайщик ВОЛС	-	Тяжесть трудового процесса;
9.	6791.0262А. Электромонтер	-	Тяжесть трудового процесса;
10.	6791.0273А. Подсобный рабочий	6791.0274А; 6791.0275А; 6791.0276А; 6791.0613А	Тяжесть трудового процесса;

На основании проведенной Идентификации и части 7 статьи 10 Федерального закона N 426-ФЗ разработан Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (прилагается).

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1881
(№ в реестре)

Инженер-лаборант I категории
(должность)

(подпись)

Аференок Оксана Вячеславовна
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"
(полное наименование работодателя)
672039, Забайкальский край, г.Чита, ул.Красноярская, 32А, стр.1, этаж 4, пом.10; Гераськов Александр Сергеевич; office@everest.ooo
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ПРОТОКОЛ заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда

от 18.09.2025г.
(дата)

Комиссия по специальной оценке условий труда в Общество с ограниченной ответственностью "Эверест", созданная приказом № 128/75/ОТ/ от 03.09.2025, в составе:

Председатель комиссии:

Директор, Гераськов Александр Сергеевич

Члены комиссии:

Начальник отдела ОТ, Бакулина Кристина Олеговна

Специалист по кадрам, Голубева Екатерина Александровна

Рассмотрев заключение эксперта по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов № 113 - ЗЭИ от 18.09.2025г.

Комиссия приняла следующие решения:

1. Утвердить Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, содержащий результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

2. Провести исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов в объеме указанном в заключении эксперта по результатам идентификации.

Председатель комиссии:

Директор

(должность)

Гераськов Александр
Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.09.2025г.

(дата)

Члены комиссии:

Начальник отдела
ОТ

(должность)



(подпись)

Бакулина Кристина
Олеговна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.09.2025г.

(дата)

Специалист по
кадрам

(должность)



(подпись)

Голубева Екатерина
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.09.2025г.

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"

Индивидуальный номер рабочего места		Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
					Химический фактор		Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ультразвук "Неионизирующие поля и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Управление - г. Чита, ул.Красноярская, 32А																					
6791.0001	Рабочее место директора; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6791.0003	Рабочее место заместителя директора по финансовым вопросам; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6791.0007	Рабочее место главного бухгалтера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6791.0008А	Рабочее место бухгалтера; Отсутствует	1 (8)	6791.0009А; 6791.0010А; 6791.0011А; 6791.0012А; 6791.0013А; 6791.0596А; 6791.0597А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6791.0009А (6791.0008А)	Рабочее место бухгалтера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6791.0010А (6791.0008А)	Рабочее место бухгалтера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6791.0011А (6791.0008А)	Рабочее место бухгалтера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6791.0012А (6791.0008А)	Рабочее место бухгалтера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6791.0013А (6791.0008А)	Рабочее место бухгалтера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6791.0596А (6791.0008А)	Рабочее место бухгалтера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6791.0597А (6791.0008А)	Рабочее место бухгалтера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Новосибирское ОП - г.Новосибирск, ул.Адриена Лежена, 11 к2

[illegible]

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

6791.0012A (6791.0008A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0013A (6791.0008A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0596A (6791.0008A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0597A (6791.0008A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0015A	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0017	Начальник отдела охраны труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0018	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0598	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0019	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0020	Руководитель тендерного отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0023A	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0024A (6791.0023A)	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0026A	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0027A (6791.0026A)	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0028A (6791.0026A)	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0033A	Заместитель руководителя проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0040	Офис-менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0045	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0047	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0599	Специалист отдела аренды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0600	Инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет

Основное подразделение 1 - г. Чита, ул.Романовский тракт, 38в (база)

6791.0049	Руководитель обособленного подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0052	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0054	Ведущий инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0053	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0601	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0055A	Электромонтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0066A	Электротехнослужащий	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0067A (6791.0066A)	Электротехнослужащий	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
6791.0078A	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Да
6791.0079A (6791.0078A)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
6791.0084A	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
6791.0085A (6791.0084A)	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
6791.0086A (6791.0084A)	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
6791.0087A	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

[illegible]

[illegible][illegible]

6791.0202	Мастер производственного участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0203А	Электрогазосварщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
6791.0204А (6791.0203А)	Электрогазосварщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
6791.0191А	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
6791.0192А (6791.0191А)	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да

Якутское ОП - г.Якутск, ул.Хабарова, 21 корп. 1г

6791.0211	Руководитель обособленного подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0213А	Инженер связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0214А (6791.0213А)	Инженер связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0607А (6791.0213А)	Инженер связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0215А	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0216А (6791.0215А)	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0217А (6791.0215А)	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0218А (6791.0215А)	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0608	Машинист крана-манипулятора	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Приморское ОП - г.Владивосток, ул.Волковская, 29

6791.0222	Руководитель обособленного подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0223	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0225	Ведущий инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0246А	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0229А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0230А (6791.0229А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0231А	Инженер связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0612А (6791.0231А)	Инженер связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0226А	Электромонтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0609А (6791.0226А)	Электромонтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0610А (6791.0226А)	Электромонтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0611А (6791.0226А)	Электромонтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0232А	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0233А (6791.0232А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0236А	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

6791.0352A (6791.0351A)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0353A	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0354A (6791.0353A)	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0355A (6791.0353A)	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0356A (6791.0353A)	Монтажник оборудования связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
6791.0357	Электрогазосварщик	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: 30.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор _____ Гераськов Александр Сергеевич _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела ОТ _____ Бакулина Кристина Олеговна _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Специалист по кадрам _____ Голубева Екатерина Александровна _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1881 _____ Аференок Оксана Вячеславовна _____
(№ в реестре) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Основное подразделение 1 - г. Чита, ул. Романовский тракт, 38а (база)					
6791.0066А(6791.0067А). Электрозосварщик	Химический: использовать СИЗ органов дыхания во время работ Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Организовать и соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	снижение уровня воздействия вредных веществ в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
6791.0078А(6791.0079А). Мастер	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
6791.0084А(6791.0085А; 6791.0086А; 6791.0087А; 6791.0088А; 6791.0089А; 6791.0090А). Монтажник оборудования связи	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
Магаданское подразделение - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 29а					
6791.0149. Мастер	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
6791.0150А(6791.0603А). Монтажник оборудования связи	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80%	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			

	времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха				
Амурское ОП - Амурская обл., Благовещенский р-н, с. Чигири, ул.Центральная, Л76					
6791.0159А(6791.0160А; 6791.0161А; 6791.0604А). Мастер	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
6791.0162А(6791.0163А). Монтажник оборудования связи	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
Хабаровское ОП - г.Хабаровск, ул.Кулибина, 1					
6791.0184А(6791.0185А; 6791.0186А; 6791.0187А; 6791.0188А). Монтажник оборудования связи	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
г.Хабаровск, ул.Иркутская, 8 6791.0203А(6791.0204А). Электрозварщик	Химический: использовать СИЗ органов дыхания во время работ Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Организовывать и соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	снижение уровня воздействия вредных веществ в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
6791.0191А(6791.0192А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Химический: использовать СИЗ органов дыхания во время работ Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Организовывать и соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	снижение уровня воздействия вредных веществ в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			

	дать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха				
Якутское ОП - г.Якутск, ул.Хабарова, 21 корп. 1г					
6791.0215А(6791.0216А; 6791.0217А; 6791.0218А). Монтажник оборудования связи	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
Приморское ОП - г.Владивосток, ул.Волховская, 29					
6791.0232А(6791.0233А). Мастер	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
6791.0236А(6791.0237А). Монтажник оборудования связи	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
Иркутское ОП - г.Иркутск, мкр-н Университетский, д. 4-б					
6791.0290А. Мастер	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
6791.0299А(6791.0300А; 6791.0301А; 6791.0302А; 6791.0303А; 6791.0304А; 6791.0305А; 6791.0306А; 6791.0307А; 6791.0308А). Монтажник оборудования связи	Тяжесть трудового процесса обусловлена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ			
Иркутское ОП - База, г.Иркутск, ул.Ракитная, 18А					
6791.0266А(6791.0267А). Электрозварщик	Химический: использовать СИЗ органов дыхания во время работ Тяжесть трудового процесса обуслов-	снижение уровня воздействия вредных веществ в целях снижения тяжести			

	лена специфической работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Организовать и соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	трудового процесса и травматизма при проведении работ		
Новосибирское ОП - г.Новосибирск, ул.Адриана Лежана, 11 к2				
6791.0364A(6791.0365A; 6791.0366A; 6791.0367A; 6791.0368A; 6791.0625A). Монтажник оборудования связи	Тяжесть трудового процесса обусловлена специфической работой, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ		
6791.0410A(6791.0626A; 6791.0627A). Мастер	Тяжесть трудового процесса обусловлена специфической работой, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ		
Бурятское ОП - г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 35в				
6791.0339A(6791.0340A; 6791.0341A). Монтажник оборудования связи	Тяжесть трудового процесса обусловлена специфической работой, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ		
6791.0345A(6791.0346A; 6791.0347A). Электротрогосварщик	Химический: использовать СИЗ органов дыхания во время работ Тяжесть трудового процесса обусловлена специфической работой, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Организовать и соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для отдыха	снижение уровня воздействия вредных веществ в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ		
Сахалинское ОП - г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 5/18				
6791.0351A(6791.0352A). Мастер	Тяжесть трудового процесса обусловлена специфической работой, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополнительные	в целях снижения тяжести трудового процесса и травматизма при проведении работ		

6791.0353A(6791.0354A; 6791.0355A; 6791.0356A). Мон- тажник оборудования связи	тельные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травма- тизма при проведении работ			
6791.0357. Электротехнослужащий	Химический: использовать СИЗ органов дыхания во время работ	снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть трудового процесса обуслов- лена спецификой работы, связана с подъемом и перемещением тяжестей, а также рабочей позой "стоя" до 80% времени смены. Соблюдать дополни- тельные регламентированные перерывы для отдыха	в целях снижения тяжести трудового процесса и травма- тизма при проведении работ			

Дата составления: 30.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор (подпись) _____ Герасков Александр Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ 10.11.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела ОТ (подпись) _____ Бакулина Кристина Олеговна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ 10.11.2025 (дата)

Специалист по кадрам (подпись) _____ Голубева Екатерина Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ 10.11.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1881 (№ в реестре) _____ Аференок Оксана Вячеславовна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ 30.09.2025 (дата)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 113 - ЗЭ 30.09.2025г.
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (с изменениями на 24.07.2023г.);
- приказа Минтруда России от 21.11.2023г. № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»;
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 128/75/ОТ/ от 03.09.2025 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "Эверест";

Юр.Адрес: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноярская, 32А, стр.1, этаж 4, пом.10

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 08-08/2025ОТ от 25.08.2025 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Бурятия и Забайкальском крае"; 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 72Б; 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул. Кайдаловская, 8; Регистрационный номер - 379 от 30.09.2016; Электронная почта: chita_gostcsm@mail.ru

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Аференок Оксана Вячеславовна (№ в реестре: 1881)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 215

3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 143

3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 72

3.4. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 12

4. Рабочие места, подлежащие декларированию:

4.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы, исследования (испытания) и измерения не проводились (часть 4 статья 10 № 426-ФЗ):

6791.0001. Директор (1 чел.);

6791.0003. Заместитель директора по финансовым вопросам (1 чел.);

6791.0007. Главный бухгалтер (1 чел.);

6791.0008А. Бухгалтер (1 чел.);

6791.0009А (6791.0008А). Бухгалтер (1 чел.);

6791.0010А (6791.0008А). Бухгалтер (1 чел.);

6791.0011А (6791.0008А). Бухгалтер (1 чел.);

6791.0012А (6791.0008А). Бухгалтер (1 чел.);

6791.0013А (6791.0008А). Бухгалтер (1 чел.);

6791.0596А (6791.0008А). Бухгалтер (1 чел.);

6791.0597А (6791.0008А). Бухгалтер (1 чел.);

6791.0015А. Юрисконсульт (1 чел.);

6791.0017. Начальник отдела охраны труда (1 чел.);

6791.0018. Специалист по охране труда (1 чел.);

6791.0598. Ведущий экономист (1 чел.);

6791.0019. Экономист (1 чел.);

6791.0020. Руководитель тендерного отдела (1 чел.);

6791.0023А. Специалист по кадрам (1 чел.);

6791.0024А (6791.0023А). Специалист по кадрам (1 чел.);

6791.0026А. Руководитель проектов (1 чел.);
6791.0027А (6791.0026А). Руководитель проектов (1 чел.);
6791.0028А (6791.0026А). Руководитель проектов (1 чел.);
6791.0033А. Заместитель руководителя проектов (1 чел.);
6791.0040. Офис-менеджер (1 чел.);
6791.0045. Системный администратор (1 чел.);
6791.0047. Ведущий бухгалтер (1 чел.);
6791.0599. Специалист отдела аренды (1 чел.);
6791.0600. Инженер-сметчик (1 чел.);
6791.0049. Руководитель обособленного подразделения (1 чел.);
6791.0054. Ведущий инженер-энергетик (1 чел.);
6791.0053. Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0601. Инженер I категории (1 чел.);
6791.0106. Начальник отдела проектирования (1 чел.);
6791.0110А. Заместитель начальника отдела проектирования (1 чел.);
6791.0111А (6791.0110А). Заместитель начальника отдела проектирования (1 чел.);
6791.0113А. Инженер-проектировщик (1 чел.);
6791.0114А. Инженер-проектировщик II категории (1 чел.);
6791.0130А. Главный специалист (1 чел.);
6791.0602А (6791.0130А). Главный специалист (1 чел.);
6791.0131. Начальник ПТО (1 чел.);
6791.0133А. Инженер ПТО I категории (1 чел.);
6791.0134А (6791.0133А). Инженер ПТО I категории (1 чел.);
6791.0135А (6791.0133А). Инженер ПТО I категории (1 чел.);
6791.0136А (6791.0133А). Инженер ПТО I категории (1 чел.);
6791.0137А (6791.0133А). Инженер ПТО I категории (1 чел.);
6791.0138А. Инженер ПТО 2 категории (1 чел.);
6791.0139А. Ведущий инженер ПТО (1 чел.);
6791.0140А (6791.0139А). Ведущий инженер ПТО (1 чел.);
6791.0141А (6791.0139А). Ведущий инженер ПТО (1 чел.);
6791.0142А (6791.0139А). Ведущий инженер ПТО (1 чел.);
6791.0143А (6791.0139А). Ведущий инженер ПТО (1 чел.);
6791.0151. Руководитель обособленного подразделения (1 чел.);
6791.0152. Офис-менеджер (1 чел.);
6791.0157А. Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0158А. Инженер связи (1 чел.);
6791.0168. Руководитель обособленного подразделения (1 чел.);
6791.0169. Делопроизводитель (1 чел.);
6791.0175А. Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0176А (6791.0175А). Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0206А. Руководитель проектов (1 чел.);
6791.0606А (6791.0206А). Руководитель проектов (1 чел.);
6791.0179А. Инженер связи (1 чел.);
6791.0174А. Инженер по эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (1 чел.);
6791.0605А (6791.0174А). Инженер по эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (1 чел.);
6791.0201. Начальник производственной базы (1 чел.);
6791.0202. Мастер производственного участка (1 чел.);
6791.0211. Руководитель обособленного подразделения (1 чел.);
6791.0213А. Инженер связи (1 чел.);
6791.0214А (6791.0213А). Инженер связи (1 чел.);
6791.0607А (6791.0213А). Инженер связи (1 чел.);
6791.0222. Руководитель обособленного подразделения (1 чел.);
6791.0223. Делопроизводитель (1 чел.);
6791.0225. Ведущий инженер-энергетик (1 чел.);
6791.0246А. Руководитель проектов (1 чел.);
6791.0229А. Ведущий инженер (1 чел.);

6791.0230А (6791.0229А). Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0231А. Инженер связи (1 чел.);
6791.0612А (6791.0231А). Инженер связи (1 чел.);
6791.0253. Руководитель обособленного подразделения (1 чел.);
6791.0260. Главный энергетик (1 чел.);
6791.0614А. Инженер-проектировщик ВОЛС (1 чел.);
6791.0615А (6791.0614А). Инженер-проектировщик ВОЛС (1 чел.);
6791.0616А (6791.0614А). Инженер-проектировщик ВОЛС (1 чел.);
6791.0277. Ведущий инженер-проектировщик (1 чел.);
6791.0278А. Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0279А (6791.0278А). Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0280А (6791.0278А). Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0281А (6791.0278А). Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0282А (6791.0278А). Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0283А. Инженер связи (1 чел.);
6791.0284А (6791.0283А). Инженер связи (1 чел.);
6791.0285А (6791.0283А). Инженер связи (1 чел.);
6791.0318А. Руководитель проектов (1 чел.);
6791.0319А (6791.0318А). Руководитель проектов (1 чел.);
6791.0322А. Заместитель руководителя проектов (1 чел.);
6791.0323А (6791.0322А). Заместитель руководителя проектов (1 чел.);
6791.0620. Экономист (1 чел.);
6791.0621А. Помощник руководителя проектов (1 чел.);
6791.0622А (6791.0621А). Помощник руководителя проектов (1 чел.);
6791.0324А. Мастер строительных и монтажных работ (1 чел.);
6791.0617А (6791.0324А). Мастер строительных и монтажных работ (1 чел.);
6791.0618. Начальник участка (1 чел.);
6791.0619. Инженер-энергетик (1 чел.);
6791.0265. Начальник производственной базы (1 чел.);
6791.0264. Инженер по эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (1 чел.);
6791.0362. Руководитель проектов (1 чел.);
6791.0363А. Заместитель руководителя проектов (1 чел.);
6791.0623А (6791.0363А). Заместитель руководителя проектов (1 чел.);
6791.0624А (6791.0363А). Заместитель руководителя проектов (1 чел.);
6791.0325. Руководитель обособленного подразделения (1 чел.);
6791.0326. Делопроизводитель (1 чел.);
6791.0327. Ведущий инженер (1 чел.);
6791.0333А. Инженер связи (1 чел.);
6791.0334А (6791.0333А). Инженер связи (1 чел.);
6791.0335А (6791.0333А). Инженер связи (1 чел.);
6791.0336А (6791.0333А). Инженер связи (1 чел.);
6791.0348. Руководитель обособленного подразделения (1 чел.);
6791.0349. Делопроизводитель (1 чел.);
6791.0631. Заместитель директора по эксплуатации (1 чел.);
6791.0438А (6791.0437). Инженер I категории (1 чел.);
6791.0632. Механик автотранспорта (1 чел.);
6791.0350А. Инженер связи (1 чел.);
6791.0628А (6791.0350А). Инженер связи (1 чел.);
6791.0629А (6791.0350А). Инженер связи (1 чел.);
6791.0630А (6791.0350А). Инженер связи (1 чел.).

4.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ и условия труда признаны оптимальными или допустимыми (часть 1 статья 11 № 426-ФЗ):

6791.0052. Кладовщик (1 чел.);
6791.0055А. Электромонтер (1 чел.);
6791.0063. Машинист крана-манипулятора (1 чел.);
6791.0155. Электромонтер (1 чел.);
6791.0205. Машинист крана-манипулятора (1 чел.);

6791.0608. Машинист крана-манипулятора (1 чел.);
6791.0226А. Электромонтер (1 чел.);
6791.0609А (6791.0226А). Электромонтер (1 чел.);
6791.0610А (6791.0226А). Электромонтер (1 чел.);
6791.0611А (6791.0226А). Электромонтер (1 чел.);
6791.0244А. Кабельщик-спайщик ВОЛС (1 чел.);
6791.0262А. Электромонтер (1 чел.);
6791.0273А. Подсобный рабочий (1 чел.);
6791.0274А (6791.0273А). Подсобный рабочий (1 чел.);
6791.0275А (6791.0273А). Подсобный рабочий (1 чел.);
6791.0276А (6791.0273А). Подсобный рабочий (1 чел.);
6791.0613А (6791.0273А). Подсобный рабочий (1 чел.).

5. На рабочих местах, не подлежащих декларированию (часть 6 статья 10 № 426-ФЗ) требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ:

6791.0066А. Электрогазосварщик (1 чел.);
6791.0067А (6791.0066А). Электрогазосварщик (1 чел.);
6791.0078А. Мастер (1 чел.);
6791.0079А (6791.0078А). Мастер (1 чел.);
6791.0084А. Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0085А (6791.0084А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0086А (6791.0084А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0087А (6791.0084А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0088А (6791.0084А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0089А (6791.0084А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0090А (6791.0084А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0148. Руководитель обособленного подразделения (1 чел.);
6791.0149. Мастер (1 чел.);
6791.0150А. Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0603А (6791.0150А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0159А. Мастер (1 чел.);
6791.0160А (6791.0159А). Мастер (1 чел.);
6791.0161А (6791.0159А). Мастер (1 чел.);
6791.0604А (6791.0159А). Мастер (1 чел.);
6791.0162А. Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0163А (6791.0162А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0184А. Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0185А (6791.0184А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0186А (6791.0184А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0187А (6791.0184А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0188А (6791.0184А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0203А. Электрогазосварщик (1 чел.);
6791.0204А (6791.0203А). Электрогазосварщик (1 чел.);
6791.0191А. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (1 чел.);
6791.0192А (6791.0191А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (1 чел.);
6791.0215А. Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0216А (6791.0215А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0217А (6791.0215А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0218А (6791.0215А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0232А. Мастер (1 чел.);
6791.0233А (6791.0232А). Мастер (1 чел.);
6791.0236А. Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0237А (6791.0236А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0290А. Мастер (1 чел.);
6791.0299А. Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0300А (6791.0299А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0301А (6791.0299А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);

6791.0302А (6791.0299А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0303А (6791.0299А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0304А (6791.0299А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0305А (6791.0299А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0306А (6791.0299А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0307А (6791.0299А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0308А (6791.0299А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0266А. Электрогазосварщик (1 чел.);
6791.0267А (6791.0266А). Электрогазосварщик (1 чел.);
6791.0364А. Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0365А (6791.0364А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0366А (6791.0364А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0367А (6791.0364А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0368А (6791.0364А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0625А (6791.0364А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0410А. Мастер (1 чел.);
6791.0626А (6791.0410А). Мастер (1 чел.);
6791.0627А (6791.0410А). Мастер (1 чел.);
6791.0339А. Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0340А (6791.0339А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0341А (6791.0339А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0345А. Электрогазосварщик (1 чел.);
6791.0346А (6791.0345А). Электрогазосварщик (1 чел.);
6791.0347А (6791.0345А). Электрогазосварщик (1 чел.);
6791.0351А. Мастер (1 чел.);
6791.0352А (6791.0351А). Мастер (1 чел.);
6791.0353А. Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0354А (6791.0353А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0355А (6791.0353А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0356А (6791.0353А). Монтажник оборудования связи (1 чел.);
6791.0357. Электрогазосварщик (1 чел.).

6. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

7. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 72 рабочих мест.

8. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперты заключили:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) отчет о проведении специальной оценки условий труда передать для утверждения работодателю.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1881
(№ в реестре)

Инженер-лаборант 1 категории
(должность)



(подпись)

Аференок Оксана Вячеславовна
(Ф.И.О.)